

Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 21:07

Link do produktu: <https://ficamp.pl/mover-xt-p-98.html>



Mover XT

Cena brutto	12 150,00 zł
Cena netto	9 878,05 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	61110-01

Opis produktu

Mover XT

Systemy wspomagania manewrowania Truma dla pojazdów jednoosiowych o masie do 2300 kg

Szczegóły produktu

- **Rolki napędowe włączają się i wyłączają automatycznie**
- **Jak po szynach: najwyższa precyzja i stuprocentowa stabilność kierunkowa**
- **Maksymalna niezawodność i bezpieczeństwo**
- **Bezstopniowe przyspieszenie dzięki technologii Truma Dynamic Move**
- **Maksymalna przewaga wagi 20 kg**
- **5-letnia gwarancja częściowa w przypadku doposażenia przez autoryzowanego dealera Truma**

Opis produktu

Niezwykle wysoki poziom: Dzięki Mover XT przyczepami kempingowymi można manewrować pewnie, bezpiecznie i precyzyjnie - nawet na zakrętach. Bez trudu parkuje nawet na wąskich miejscach parkingowych. W zależności od modelu, potężne silniki mogą pokonywać nachylenia do 13 procent.

Truma jest najsilniejsza: Mover XT bezpiecznie manewruje przyczepą kempingową na zboczach, pochyłościach, żwirze, piasku, trawie lub śniegu.

Potężny: Bezszczotkowe silniki, które są mocne, bardzo wydajne i wyjątkowo lekkie, sprawiają, że pakowanie jest jeszcze łatwiejsze.

Precyzja: Park z milimetrową dokładnością

Cicha praca: cicha praca

Lekkość: 20 kg przewagi wagi systemu w porównaniu do konkurencji.

Moc: bezstopniowe przyspieszenie dzięki technologii Truma Dynamic Move

Praktyczne: Sterowanie za pomocą poręcznego, intuicyjnego pilota

Wygoda: Kierunek ustawia się za pomocą pokrętła, a prędkość za pomocą suwaka.

Wszechstronność zastosowania: Specjalnie zaprojektowany do użytku na zewnątrz w kamperach. W czasie krótszym niż minuta przyczepę można obrócić wokół własnej osi, zaparkować lub podłączyć do pojazdu holowniczego z milimetrową precyzją. Gdy tylko przyciski sterujące nie zostaną naciśnięte, przyczepa zatrzyma się. Jeśli urządzenie Mover XT jest wyłączone, ale nie zostało jeszcze obrócone, sygnał dźwiękowy zapewnia powiadomienie.

Dalsze zalety produktu:

- Proste, precyzyjne połączenie z pojazdem holowniczym
- Funkcja automatycznego zatrzymania
- Odpowiedni dla jednoosiowych przyczep kempingowych o masie do 2300 kg

Cechy/szczegóły techniczne (Nr art: 61110-01)

Producent	Truma
Dopuszczalna masa całkowita	2300 kg
Typ zawieszki	Przyczepa jednoosiowa
Średnie zużycie energii na poziomie o łącznej wadze	25 A 2300 kg
Włączanie/wyłączanie obrotowe	elektryczny
Maks. Zdolność wspinaczkowa	13 % przy 2300 kg
Napięcie robocze	12 V DC
Maksymalny pobór mocy	150 A
Pobór prądu w stanie spoczynku	< 80 mA (podłączone złącze / adapter) < 0,15 mA (odłączona wtyczka / adapter)
prędkość	ok. 17 cm na sekundę
Pilot zdalnego sterowania do manewrowania	włącznie
Częstotliwość radiowa	Klasa 2, 868 MHz
Waga	ok. 28 kg

Zakres dostawy

2 jednostki napędowe Mover XT (lewa, prawa), pilot zdalnego sterowania, jednostka sterująca Mover, gniazdo bezpieczeństwa, kabel połączeniowy, elementy montażowe

Pasujące produkty

Zestaw ramek płaskich (60010-64900)

Zestaw płaskiej ramy, krótki (60030-37600)

Zestaw adapterów AL-KO M do 1800 kg (60030-38600)

Zestaw adapterów AL-KO Vario III/AV (60010-21500)

Adapter AL-KO M 1900 - 2000 kg (60031-02000)

Zestaw adapterów AL-KO M krótki do 1800 kg (60031-00132)

Zestaw adapterów Eriba Touring (60030-09000)

Zestaw adapterów Eriba Touring Troll (60031-03000)

Zestaw elementów dystansowych 30 mm, 2 szt. (60030-95000)

Zestaw elementów dystansowych 60 mm, 2 szt. (60030-95100)

System montażowy, krótki (60031-20000)

Zestaw klap przeciwbłotnych (60031-08200)

Zalecane akcesoria

Mover PowerSet light z akumulatorem Optima YT S 2.7

PowerSet BC (47202-02)

Uchwyt baterii (47000-00800)